




# Технічні дані котлів типу JUHAS

Назва котла	о.в.	JUHAS 6	JUHAS 8	JUHAS 10	JUHAS 12	JUHAS 15	JUHAS 20	JUHAS 25	JUHAS 30	JUHAS 40
Номінальна потужність	кВт	6	8	10	12	15	20	25	30	40
Діапазон потужності	кВт	2-6	2-8	3-10	4-12	5-15	6-20	8-25	9-30	12-40
Обігрівальна поверхня	м <sup>2</sup>	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	2,1	2,6	3,2	4,3
Площа приміщень, які обігріваються	м <sup>2</sup>	до 60	до 80	до 100	до120	до150	до 200	до 250	до 300	до 400
Макс. допустимий робочий тиск	МПа	0,15								
Необхідна тяга продуктів згорання	Па	18	20	20	22	24	26	26	28	28
Розміри камери топки (шир. x довж. x вис.)	мм	250x225x 370	250x275x 360	250x330x 390	250x350x 390	300x400x 450	300x500x 465	350x550x 530	400x550x 530	500x550x 530
Розміри отвору для загрузки (шир. x вис.)	мм	250 x 168	250 x 168	250 x 208	250 x 208	300 x 208	300 x 248	350 x 248	400 x 248	500 x 248
Температура води на подачі [мін/макс]	°C	55/90								
Маса котла	кг	152	158	215	230	249	287	318	355	436
Водяний об'єм котла	л	32	38	46	50	56	68	82	98	115
Мінімальна висота димаря	м	5	6	6	7	7	8	8	9	10
Ефективність котла	%	90								
Розмір димопроводу	∅ мм	∅130			∅180					
Діаметр подачі і повернення (муфти з внутрішньою різьбою)	in	6/4"								




# Розміри- котли типу JUHAS

Розмір Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]	[MM]
<b>JUHAS 6</b>	955	471	717	808	356	482	140	147	162	126	106	470	642
<b>JUHAS 8</b>	955	471	767	808	356	532	140	147	162	126	106	470	692
<b>JUHAS 10</b>	1135	501	820	980	354	580	140	204	219	126	106	470	747
<b>JUHAS 12</b>	1135	501	845	980	354	605	140	204	219	126	106	470	772
<b>JUHAS 15</b>	1167	551	895	1012	355	656	140	204	219	126	106	520	822
<b>JUHAS 20</b>	1219	551	998	1064	355	756	140	204	219	126	106	520	929
<b>JUHAS 25</b>	1247	601	1048	1064	354	805	140	204	219	126	106	570	979
<b>JUHAS 30</b>	1347	651	1048	1164	354	805	140	204	219	126	106	620	979
<b>JUHAS 40</b>	1348	751	1048	1164	354	805	140	205	220	126	106	720	979

Вищезгадані параметри і розміри є наближеними і можуть змінюватися узв'язку з технологічними змінами

Котли Juhas потужністю 6 кВт і 8 кВт немає система згорання решітки

вихід продуктів згорання до димаря



дверці для чищення обігрівальних каналів

дверці для заправки палива

водяний рукав

водяна решітка

дверці до топки і зольника